


Fly select FINAL

granulovaná nástraha na hubení much
obsahující vábící látku



Fly Select
FINAL

na hubení dospělých much

Fly tomb
4 GR

Na hubení larev



- Může být použitý i v obsazených stájích
- Působí i na rezistentní kmeny much
- Dlouhodobý účinek až po dobu 4 týdnů
- Obsahuje navíc i hořkou látku, která zabraňuje náhodnému požití necílovými druhy jako jsou domácí mazlíčci anebo děti.

Vlastnosti:

Fly select FINAL je granulovaná nástraha žluté barvy na bázi Imidaclopridu který má velmi dobrý hubicí účinek na dospělé mouchy a patří do skupiny Neo-nicotinoidů. Působí na centrální nervový systém hmyzu a způsobuje poruchy přenosu nervových impulzů. Přípravek lze použít jak v interiéru tak i v exteriéru jako například v obsazených stájích hovězího dobytka, prasat nebo nosných slepic, chovatelských zařízení, v dojárnách, na jatkách, na zahradě, na zelených plochách ve městech, v průmyslových závodech, v provozovnách, v domácnosti atd.

Speciální složení účinných látek a obsažená vábící látka (Z)-9-trikosene zajišťují spolehlivý účinek výrobku. Přípravek lze použít jako návnadu nebo i formou nátěru nebo postřiku.

Cílový organismus:

Proti létajícímu hmyzu zejména mouchám (*Musca domestica*).

Oblast použití:

Fly select FINAL lze použít jak v interiéru tak i v exteriéru jako například v obsazených stájích hovězího dobytka, prasat, koňů nebo nosných slepic, chovatelských zařízení, v dojárnách, na jatkách, na zahradě, na zelených plochách ve městech, v průmyslových závodech, v provozovnách, v domácnosti atd.

Návod k použití:

Aplikace

Použití formou návnady:

Nasypte 20g Fly select FINAL na papírové, kovové nebo plastové talíře nebo misky o průměru cca. 20-30 centimetrů a umístěte je rovnoměrně na místa oblíbeného výskytu much (v blízkosti oken, dveří, hnůj, na parapety, atd.) která však nejsou přístupná zvířatům.

Umístění vícero návnad napomáhá docílení vyššího účinku. Doporučujeme 1 návnadu á 20g na 10m².

Zkontrolujte návnady každé 2 až 3 dny na znečištění. V případě, že návnada je nečistá, nahraďte ji čerstvou návnadu.

- Aplikační spotřeba:
200g Fly select FINAL je dostačující na plochu 100 m².
400g Fly select FINAL je dostačující na plochu 200 m².

Použití formou nátěru:

Nátěr se v praxi zvláště dobře osvědčil. Rozpusťte 200g granulátu v 150ml teplé vodě a nechte roztok odstát po dobu 20 minut. Poté roztok znovu zamíchejte. Aplikujte hotový nátěr pomocí štětce na místa častého výskytu much – na okna, dveře, sloupy atd. která však nejsou přístupná zvířatům.

- Aplikační spotřeba:
200g Fly select FINAL + 150ml vody = dostačující na plochu 100 m².
400g Fly select FINAL + 300ml vody = dostačující na plochu 200 m².

Poznámka: v oblasti 100m² aplikujte nátěr na přibližně 20 „bodů“ (ve velikosti asi 10x30cm) na místa častého výskytu much – na okna, dveře, sloupy atd. která však nejsou přístupná zvířatům.

Použití formou postřiku:

Rozpusťte 100g granulátu v 100ml teplé vodě a nechte roztok odstát po dobu 20 minut. Poté roztok znovu zamíchejte. Aplikujte hotový roztok pomocí zádového postřikovače na místa častého výskytu much – na okna, dveře, sloupy atd. která však nejsou přístupná zvířatům.

- Aplikační spotřeba:
- 100g Fly select FINAL + 100ml vody = dostačující na plochu 100 m².
200g Fly select FINAL + 200ml vody = dostačující na plochu 200 m².
400g Fly select FINAL + 400ml vody = dostačující na plochu 400 m².

Upozornění: Spotřebujte připravený roztok během 7-8 hodin. Přípravek může zanechat skvrny díky své žluté barvě. Povrchy, které nemají být ošetřeny, před aplikací zakryjte. Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo jako repelent pro zvířata. Výrobce

neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití přípravku. Připravený roztok spotřebujte ihned.

Důležitá a praktická informace:

Při zvýšené tvorbě prachu opakujte aplikaci po 4 týdnech. Mouchy se po čase stanou rezistentní proti účinné látce. Proto je nutné čas od času vyměnit přípravek resp. účinnou látku tak, aby se zabránilo vzniku rezistence a docílilo maximálního účinku produktu! Proto doporučujeme přípravky LD 100 A, LD 100 B, LD 100 G nebo Killtec agro plus. Dospělé mouchy tvoří jen 20% celkové populace. Proto je důležité hubit i muší larvy! Proto doporučujeme přípravky Fly tomb 4GR nebo Cyracid 2.0.

Účinná látka:

5g/kg Imidacloprid

Další obsažené látky:

vábicí látka (sex attractant): z-9-tricosene, cukr

Balení:

400g

2kg
